

Ar šo Inspecta Latvia apliecina, ka

Iekārtās sienas
no firmas „Hydro Building Systems GmbH Wicon Technology Centre”
ražotajām alumīnija profilu sistēmām
saskaņā ar Pielikumu,

KO RAŽOJIS:

SIA „SKONTO PLAN LTD”

ADRESE:

Rūpniecības iela 6, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, Latvija; reģ. Nr. 40003079615

RAŽOTNES ADRESE:

SIA „SKONTO PLAN LTD” ražotne, Rūpniecības iela 6, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, Latvija

SERTIFICĒTS PAMATOJOTIES UZ:

Sertifikācijas shēmu, kas balstīta uz ražošanas procesa kontroles sākotnējo novērtēšanu un apstiprināšanu ar tai sekojošu uzraudzību, kas ietver ražošanas procesa kontroles novērtēšanu.

PRODUKTS ATBILST STANDARTAM:

LVS EN 13830:2004

„Iekārta ārējā siena - Izstrādājuma standarts”
deklarētajām īpašībām

(vēja slodžu izturība, ūdens necaurlaidība, siltuma caurlaidība, gaisa caurlaidība)

SERTIFIKĀTS IZDOTS: 10.10.2014.


Mārtiņš Maskavs
Sertificēšanas institūcijas vadītājs


AKCIJU SABIEDRĪBA
Inspecta
SERTIFICĒŠANAS
INSTITŪCIJA
INSPECTA LATVIA

Sertifikāts pirmo reizi izdots 2014. gada 10. oktobrī ar nosacījumu, ka nemainās attiecīgo augstāk norādīto tehnisko noteikumu un ar tiem saistīto normatīvo dokumentu nosacījumi vai būtiski nemainās ražošanas vai ražošanas procesa kontroles nosacījumi.

Sertifikāts sastādīts uz 1 (vienas) lapas
un tam pievienots pielikums uz 1 (vienas) lapas

Produkts: Iekārtās sienas no firmas „Hydro Building Systems GmbH Wicona Technology Centre” ražotajām alumīnija profilu sistēmām

Ražotājs: SIA „SKONTO PLAN LTD” ražotne, Rūpniecības iela 6, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, Latvija

Nr.	Deklarētā īpašība	Produkts	
		Iekārtās sienas no profilu sistēmām	
		WICTEC 50	WICTEC 60
1.	Vēja slodžu izturība, klase		
	- pieļaujamā	2	2
	- paaugstinātā	3	3
2.	Ūdens necaurlaidība, klase	RE 1200	RE 1200
3.	Siltuma caurlaidība, U_{Cw}	<i>Ražotājs ir spējīgs deklarēt siltuma caurlaidību katrai produkta vienībai¹⁾</i>	
4.	Gaisa caurlaidība, klase	AE	AE

PIEZĪME
1) Ražotāja deklarētās vērtības ir pilnībā vai daļēji balstītas uz izejmateriālu piegādātāju uzdevumā veiktās testēšanas rezultātiem.

Mārtiņš Maskavs

Sertificēšanas institūcijas vadītājs



Pielikums sastādīts uz 1 (vienas) lapas

